



Biopharma بيوفارما

شركة الإنتاج البيولوجية والصيدلة البيطرية

SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES
ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

Km 2, route de Casablanca - B.P. 4569 - RABAT - Akkari
Tél. : 00212 6 74 90 67 17 - Fax : 00212 5 37 69 36 32



WNVac

VACCIN INACTIVE ADJUGE CONTRE
LA FIEVRE WEST NILE

PRESENTATION :

- Boite de 10 flacons de 4 ml : 2 doses
- Boite de 10 flacons de 50 ml : 25 doses

COMPOSITION :

Suspension titrée du virus West Nile, cultivé sur cellules Vero, puis Inactivé et Adjuvé à l'hydroxyde d'alumine, capable de stimuler chez l'animal vacciné, une réponse immunitaire protectrice contre la fièvre de West Nile. Chaque dose de 2 ml contient :

- Virus West Nile Inactivé, souche Maroc 96 : $10^{7,8}$ log DICT 50
- Aluminium sous forme hydroxyde : $2,6 \pm 0,5$ mg/ml

INDICATION :

- Immunisation active des équidés contre la Fièvre West Nile.

MODE D'ADMINISTRATION :

- Agiter vigoureusement le flacon avant l'emploi, afin de remettre en suspension le précipité constitué par l'hydroxyde d'alumine
- Voie sous cutanée
- Dose vaccinale : 2 ml
- Protocole de vaccination :
 - Primo vaccination : deux injections espacées de 3 à 5 semaines chez les chevaux âgés de six mois et plus.
 - Rappel : chaque an (Recommandé).

PRECAUTION :

- Ne vacciner que les animaux en bonne santé
- Respecter les conditions habituelles d'asepsie
- Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptiques et désinfectants.
- Détruire par incinération les flacons et reliquat du vaccin inutilisé.
- Comme c'est le cas pour tout vaccin inactivé et adjuvé, une réaction d'hypersensibilité peut survenir, dans ce cas, un traitement symptomatique approprié est nécessaire.

EFFET SECONDAIRE :

La présence d'hydroxyde d'alumine peut entraîner l'apparition d'une réaction locale transitoire et sans effet sur l'état général de l'animal.

CONSERVATION :

- Entre +2°C et + 8°C et l'obscurité.
- Ne pas congeler.



USAGE VETERINAIRE A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE